

ANEXO 8

Principais dados obtidos por meio de vistas aos processos administrativos de
Gerenciamento de Áreas Contaminadas

Anexo 8 – Principais dados obtidos por meio de vistas aos processos administrativos de Gerenciamento de Áreas Contaminadas

Razão Social	Período	Ano	Aquífero	Contaminantes (concentração em µg/L)									
				PCE		TCE		cis-DCE		trans-DCE		CV	
				[Máx.]	[Méd.]	[Máx.]	[Méd.]	[Máx.]	[Méd.]	[Máx.]	[Méd.]	[Máx.]	[Méd.]
Brookfield	Inicial	2008	Raso	4.980,00	1.012,80	2.930,00	556	3.110,00	303	5,9	2,9	415	144,1
			Profundo	n.a.									
	Último	2018	Raso	461	63,7	395	45,3	4020	318,3	17,7	9,7	484	63,9
			Profundo	n.a.									
Fieltext (Savimovel)	Inicial	2005	Raso	n.a.									
			Profundo	n.a.									
	Último	2008	Raso	2.980,00	960,7	243	167,2	3.360,00	455,8	23	8,9	340	80,5
			Profundo	<1	<1	<1	<1	3,9	3,9	n.d.	n.d.	<1	<1
Harley (Antigo Bera do Brasil)	Inicial	2013	Raso	222	41	1223	275,7	1174	329,3	13	13	<2,0	<2,0
			Profundo	n.a.									
	Último	2017	Raso	31	12,9	352	121,7	16	19,5	<1,0	<1,0	4,5	4,5
			Profundo	n.a.									
Hesa 96	Inicial	2015	Raso	17.400	3.425,20	3.153,00	588,8	7.755,0 ⁽¹⁾	1.291,3 ⁽¹⁾	7.755,0 ⁽¹⁾	1.291,3 ⁽¹⁾	1.715,00	345,2
			Profundo	n.a.									
	Último	2019	Raso	39.742,00	6440	1.152,00	371,5	2.244,0 ⁽¹⁾	672,5 ⁽¹⁾	2.244,0 ⁽¹⁾	672,5 ⁽¹⁾	329	99,6
			Profundo	n.a.									
Hesa 159	Inicial	2012	Raso	2.824,00	1,202,3	3.554,00	417,1	47	12,3	<1,0	<1,0	1	1
			Profundo	n.a.									
	Último	2014	Raso	151,4	129,9	425	85,9	223,0 ⁽¹⁾	36,4 ⁽¹⁾	223,0 ⁽¹⁾	36,4 ⁽¹⁾	13,3	7
			Profundo	n.a.									
MRV	Inicial	2021	Raso	12,8	11,5	40	20,6	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
			Profundo	n.a.									
	Último	2021	Raso	36,9	13,8	629,8	100,2	22,9 ⁽¹⁾	13,5 ⁽¹⁾	22,9 ⁽¹⁾	13,5 ⁽¹⁾	n.d.	n.d.
			Profundo	n.a.									
MWM	Inicial	2006	Raso	276	276	13.200,00	13.200,00	1.900,00	479,3	n.d.	n.d.	350	92,5
			Profundo	227,7	156,5	164,4	108,2	384,4	259,5	n.d.	n.d.	440,32	339,3
	Último	2012	Raso	136	60,8	11.999,00	1.798,10	818,2	200,1	11	7,1	10.413,70	750,5
			Profundo	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	8,8	8,8	n.d.	n.d.	<1,5	<1,5
Nova 25	Inicial	2014	Raso	1.351,10	1.351,10	197,5	167	2.840,90	1.439,70	n.d.	n.d.	2.133,60	1.437,60
			Profundo	589,6	589,6	136,6	136,6	1.702	935,2	n.d.	n.d.	414,3	414,3
	Último	2018	Raso	n.a.									
			Profundo	74,3	74,3	n.d.	n.d.	507	285,15	n.d.	n.d.	144	48,7

Legenda: n.a. – não avaliado ou não disponibilizado; n.d. – não detectado ou não detectado valor superior ao orientador, (1) – soma dos isômeros

Anexo 8 – Principais dados obtidos por meio de vistas aos processos administrativos de Gerenciamento de Áreas Contaminadas

Razão Social	Período	Ano	Aquífero	Contaminantes (concentração em µg/L)									
				PCE		TCE		cis-DCE		trans-DCE		CV	
				[Máx.]	[Méd.]	[Máx.]	[Méd.]	[Máx.]	[Méd.]	[Máx.]	[Méd.]	[Máx.]	[Méd.]
Novartis Biociências	Inicial	2006	Raso	85	85	479	479	28.900,00	4.887,60	248	161,1	25.200,00	2.008,10
			Profundo	n.d.	n.d.	0,7	0,6	6,1	3,7	n.d.	n.d.	2,2	1,5
	Último	2019	Raso	n.d.	n.d.	56,9	56,9	1.397,20	493,11	c	n.d.	1.080,10	620,3
			Intermediário	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	11.045,10	1170,7	n.d.	n.d.	7.858,20	1.537,32
			Profundo	n.d.	n.d.	47,4	16	24.097,50	6.291,90	n.d.	n.d.	20.002,50	3.841,46
Robert Bosch	Inicial	2018	Raso	125.276,00	13.741,50	10.089,00	1.644,20	12.546,20	3.028,83	n.d.	n.d.	2.797,20	872,7
			Profundo	8.640,00	2.417,08	15.840,00	2.242,17	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.022,00	404,8
	Último	2023	Raso	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
			Profundo	61.126,00	6.706,71	28.848,00	3.827,67	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2.798,00	335,18
Schneider Electric Brasil	Inicial		Raso	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
			Profundo	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Último	2017	Raso	6035	6035	77,4	77,4	1401	1401	n.d.	n.d.	21	21
			Profundo	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Serviço Nac. de Aprendizagem Comerc.- SENAC	Inicial	2007	Raso	7.500,70	3.754,00	3.347,40	1.674,30	9.470,90	5.054,80	45,7	45,7	4.934,90	2.020,60
			Profundo	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Último	2018	Raso	3.563,00	506,5	6.383,90	621,1	3.951,00	620,6	9,7	7,4	1.715,00	431,3
			Intermediário	3.563,00	462,7	638	196,6	7.970,00	1.579,60	3.936,00	3.936,00	4.580,00	741,4
			Profundo	3.090,00	618,6	247	206,8	2.900,00	594,2	n.d.	n.d.	1.083,00	245,5
Sylvania Do Brasil Iluminação Ltda	Inicial	2006	Raso	300	300	86	86	1.242,00	1.242,00	n.d.	n.d.	100	100
			Profundo	89,0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Último		Raso	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
			Profundo	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Terrara (condomínio)	Inicial	2005-2008	Raso	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	14,0	14,0	n.d.	n.d.	15,0	15,0
			Profundo	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Último		Raso	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
			Profundo	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Toyobo	Inicial	2006-2008	Raso	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	43,6	43,6	n.d.	n.d.	31,8	7,7
			Profundo	2,1	2,1	n.d.	n.d.	1,2	1,2	n.d.	n.d.	0,5	0,5
	Último	2012	Raso	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
			Profundo	<5	<5	5,4	5,4	15	15,0	n.d.	n.d.	12	12,0

Legenda: n.a. – não avaliado ou não disponibilizado; n.d. – não detectado ou não detectado valor superior ao orientador, (1) – soma dos isômeros